

Odpowiedzi na pytania
zadane podczas szkolenia

Recepty refundowane od 13 września 2026 r. - nowe zasady w praktyce,

które odbyło się 10 września 2026 r.



W związku z dużą ilością pytań związanych z dawkowaniem konkretnych produktów leczniczych jakie pojawiły się na czacie w trakcie spotkania pragniemy podkreślić, że niniejsze szkolenie miało na celu jedynie przybliżenie sposobu wystawiania recept w systemach informatycznych KAMSOFT S.A. i związane było wyłącznie z prezentacją funkcjonalności wspierającej lekarzy w tym procesie. Nie będą rozpatrywane i opisywane szczegółowo dawkowania dla konkretnych produktów. Za zmiany związane z nowym schematem dawkowania w tym określenie jednostek dawkowania właściwych dla konkretnych produktów leczniczych w systemach gabinetowych odpowiedzialne jest Centrum e-Zdrowia. Od wiedzy specjalisty medycznego zależy wybór właściwego schematu dawkowania. W razie pytań z tym związanych zapraszamy do kontaktu z CeZ <https://p1pomoc.cez.gov.pl/>

1. Produkty złożone

1. Produkty złożone. Przy wdrożeniu dawkowania ustrukturyzowanego dla recept 365 była informacja, że nie można wystawić recept 365 na takie produkty. Obejście proponowane było: kuracje miesięczne. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Jak aktualnie do tego podejść?

Jeżeli chodzi o produkty złożone z definicji zawierające w swoim składzie 2 lub więcej substancji czynnych to dawkowanie dla takich produktów nie powinno być problematyczne. Jednakże w przypadku jakichkolwiek problemów w tym zakresie zachęcamy Państwa do kontaktu z CeZ Formularz zgłoszeniowy dotyczący błędów dla systemu P1.

W przypadku produktów złożonych z definicji o złożonym opakowaniu. Zostały one wykluczone z walidacji.

Których recept zmiany nie dotyczą

Podobnie jak w przypadku recept rocznych istnieją wyjątki od tych wymogów.

Nowe wymagania nie będą stosowane do:

- recept nierefundowanych (100%) bez oznaczenia „365” (czyli 30-dniowych recept)
- recept recepturowych
- recept na import docelowy
- recept farmaceutycznych
- **recept ze wskazanymi opakowaniami o złożonej strukturze (ok 2,5k GTIN), czyli opakowaniami zawierającymi jednocześnie więcej niż jedną jednostkę definiującą pojemność danego opakowania, np. 1 wstrzykiwacz 3 ml / 4 igły.**

2. Niestandardowe schematy dawkowania

2. Jak wypisać w formie ustrukturyzowanej z użyciem DAWKOMATU lek, którego dawkowanie jest redukowane w trakcie terapii a sam lek jest refundowany?

3. Jak wystawić receptę na Encorton 5 mg przy zaleceniu dawka początkowa 6 tabletek, zmniejszanie dawki co 5 dni o 1 tabletkę?

4. Jak wystawić receptę na MST Continus 10 mg 3x1, przy nasileniu bólu zwiększyć do 4x1?

5. Proszę napisać Rp. ze zmiennym dawkowaniem leku.

6. Jak wystawić receptę na Euthyrox przy różnym dawkowaniu w poszczególnych dniach tygodnia?

Odpowiedź zbiorcza: W zakresie dawkowania konkretnych produktów zachęcamy Państwa do kontaktu z CeZ [Formularz zgłoszeniowy dotyczący błędów dla systemu P1](#).



Zapraszamy także do zapoznania się z instrukcją, którą zamieściliśmy na końcu niniejszego opracowania. Można tam znaleźć informację dot. tego przypadku i dawkowania na wiele okresów stosowania, w tym różne dawkowania w tych okresach.

Poprzez możliwość dodania kolejnej zakładki opisującej kolejny okres dawkowania, użytkownik może zapisać dawkowanie dla kilku okresów, w przypadku, kiedy wymaga tego stan kliniczny pacjenta. Dodanie nowego okresu dawkowania odbywa się poprzez kliknięcie w „+”.

7. DAWKOMAT KAMSOFT nie umożliwia wpisania różnego dawkowania dziennego, np. 2 rano, 1 po południu i 1 wieczorem.

Oczywiście, że jest to możliwe:

3. Produkty mleko zastępcze i żywienie specjalne

8. Czy możemy poprosić o pokazanie wystawiania recepty na mleka modyfikowane? Proszę o pokazanie recepty na produkty mlekozastępcze dla dzieci np. NeoCate LCP i Nutramigen.

Odp zbiorcza: Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. sugerowanej przez CeZ jednostki dawkowania w Pharmindex Open. A następnie dawkowanie produktu zgodnie z sugerowaną jednostką. W przypadku problemów lub pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z CeZ [Formularz zgłoszeniowy dotyczący błędów dla systemu P1](#).

4. Maści, kremy, preparaty dermatologiczne

9. Jak wpisywać dawkowanie maści, kremów na skórę?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. sugerowanej przez CeZ jednostki dawkowania w Pharmindex Open. A następnie dawkowanie produktu zgodnie z sugerowaną jednostką. W przypadku problemów lub pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z CeZ [Formularz zgłoszeniowy dotyczący błędów dla systemu P1](#).

10. Proszę o wystawienie recepty na maść Atecortin.

Ten produkt to nie jest produkt refundowany, a 100% nie podlega walidacji.

Których recept zmiany nie dotyczą?

Podobnie jak w przypadku recept rocznych istnieją wyjątki od tych wymogów.

Nowe wymagania nie będą stosowane do:

1. recept nierefundowanych (100%) bez oznaczenia „365” (czyli 30-dniowych recept)
2. recept recepturowych
3. recept na import docelowy
4. recept farmaceutycznych
5. recept ze wskazanymi opakowaniami o złożonej strukturze (ok 2,5k GTIN), czyli opakowaniami zawierającymi jednocześnie więcej niż jedną jednostkę definiującą pojemność danego opakowania, np. 1 wstrzykiwacz 3 ml / 4 igły.

[Od 13 września 2026 r. zmieniają się zasady walidacji recept refundowanych - ezdrowie.gov.pl](#)

11. Czy opcję „do końca opakowania” można nadal stosować np. w przypadku refundowanych maści?

Nie, należy zawsze podać okres trwania kuracji oraz jednostkę dawkowania sugerowaną przez CeZ, którą można znaleźć w Pharmindex Open.

O czym trzeba pamiętać

Dla recept refundowanych podstawowym wymogiem jest:

- podawanie na recepcie informacji o czasie trwania kuracji
- stosowanie strukturalnego dawkowania
- przekazywanie informacji o wielkości opakowania zgodnej z danymi z Rejestru Produktów Leczniczych (RPL).

[Od 13 września 2026 r. zmienią się zasady walidacji recept refundowanych - ezdrowie.gov.pl](#)

5. Krople do oczu i preparaty okulistyczne / Przykład dawkowania kropli do oczu był przedstawiony na szkoleniu.

12. Jak wpisywać dawkowanie kropli do oczu, np. 2x 1 kropla?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. sugerowanej przez CeZ jednostki dawkowania w Pharmindex Open. A następnie dawkowanie produktu zgodnie z sugerowaną jednostką. W przypadku problemów lub pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z CeZ Formularz zgłoszeniowy dotyczący błędów dla systemu P1.

13. Czy jest możliwość oddzielnego dawkowania dla prawego i lewego oka?

Taką informację możemy podać w polu „Informacje dla pacjenta”. W dawkowaniu podając sumaryczną ilość kropli dawkowaną w ciągu dnia.

14. Co zrobić, jeśli CeZ przelicza krople na 25 dni, a pacjent ma je stosować 10 dni?

W przypadku tego typu wątpliwości lub pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z CeZ Formularz zgłoszeniowy dotyczący błędów dla systemu P1.

15. Co w przypadku, gdy lek jest przyjmowany stale, np. krople przeciwjaskrowe?

Należy zawsze podać okres trwania kuracji oraz jednostkę dawkowania sugerowaną przez CeZ którą można znaleźć w Pharmindex Open.

O czym trzeba pamiętać

Dla recept refundowanych podstawowym wymogiem jest:

- podawanie na recepcie informacji o czasie trwania kuracji
- stosowanie strukturalnego dawkowania
- przekazywanie informacji o wielkości opakowania zgodnej z danymi z Rejestru Produktów Leczniczych (RPL).

[Od 13 września 2026 r. zmienią się zasady walidacji recept refundowanych - ezdrowie.gov.pl](#)

6. Insuliny i diabetologia / Przykład dawkowania insuliny był przedstawiony na szkoleniu.

16. Co z insulinami? Jak wpisać zmienne dawki zależne od posiłków?

17. Jak wpisać dla chorych insuliny z małym zapotrzebowaniem?

18. Jak wystawiać receptę na insulinę szybko działającą przy intensywnej insulinoterapii?

19. Jak zapisać dawkowanie insuliny Novomix 50 Penfill?

Odpowiedź zbiorcza: W przypadku tego typu wątpliwości lub pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z CeZ [Formularz zgłoszeniowy dotyczący błędów dla systemu P1](#).

20. Czy można będzie wypisać 2 opakowania insuliny bez zaznaczania dawkowania?

Zgodnie z komunikatem CeZ.

O czym trzeba pamiętać

Dla recept refundowanych podstawowym wymogiem jest:

- podawanie na recepcie informacji o czasie trwania kuracji
- stosowanie strukturalnego dawkowania
- przekazywanie informacji o wielkości opakowania zgodnej z danymi z Rejestru Produktów Leczniczych (RPL).

[Od 13 września 2026 r. zmienią się zasady walidacji recept refundowanych - ezdrowie.gov.pl](#)



21. W jaki sposób wypisać paski do glukometrów? Czy podawać liczbę pomiarów?

Przykład dawkowania pasków do glukometru był przedstawiony na szkoleniu.

W przypadku dodatkowych wątpliwości lub pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z CeZ [Formularz zgłoszeniowy dotyczący błędów dla systemu P1. Formularz zgłoszeniowy dotyczący błędów dla systemu P1](#)

7. Leki dawkowane raz w tygodniu**22. Proszę pokazać jak pisać tygodniowe leki Trulicity, Ozempic, Mounjaro, Wegovy.****23. Leki typu Mounjaro, jak wpisywać: 1 dawka, 0,6 ml?****24. Czy weryfikowali Państwo jak poprawnie wystawić Trexan Neo 10 mg 100 tabl. 1 x 1 tydz.?**

Odpowiedź zbiorcza: W zakresie dawkowania konkretnych produktów zachęcamy Państwa do kontaktu z CeZ [Formularz zgłoszeniowy dotyczący błędów dla systemu P1](#).

25. Czy w wyjątkach możemy wpisywać dawkowanie tak jak do tej pory, np. Ozempic 1x1 mg s.c./tydzień?

Przykład był przedstawiony na szkoleniu. W zakresie dawkowania konkretnych produktów zachęcamy Państwa do kontaktu z CeZ [Formularz zgłoszeniowy dotyczący błędów dla systemu P1](#).

8. Leki wziewne, aerozole i nebulizacje / Przykład dawkowania tego typu produktów był przedstawiony na szkoleniu.**26. Poprosimy o przykład leków w aerozolu.****27. Jak wypisywać recepty na leki wziewne stosowane doraźnie?****28. Jak wystawić receptę na Alvesco przy zmiennym dawkowaniu?****29. Jak wypisać receptę na Nitromint aerosol?****30. Czy Pulmicort w ampułkach musi mieć dawkowanie na całe opakowanie?****31. Czy antybiotyki w zawieszynie dla dziecka może mieć mniejszą objętość kuracji niż opakowanie?**

Odpowiedź zbiorcza: W przypadku tego typu wątpliwości lub pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z CeZ [Formularz zgłoszeniowy dotyczący błędów dla systemu P1](#).

9. Leki doraźne**32. Co w przypadku dawkowania doraźnego, np. leków przeciwbólowych?****33. Jak wypisać leki doraźne np. Relsed?****34. Jak wystawić receptę na leki opioidowe stosowane doraźnie przy bólu przebijającym?****35. Jak wypisywać recepty na Atrodil stosowany doraźnie?****36. Jak wypisać receptę na Nitromint aerosol stosowany doraźnie?**

Odpowiedź zbiorcza: W przypadku tego typu wątpliwości lub pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z CeZ [Formularz zgłoszeniowy dotyczący błędów dla systemu P1](#).

10. Antykoncepcja hormonalna**37. W jaki sposób wypisać pacjentce plastry antykoncepcyjne na rocznej recepcie?****38. W przypadku leków antykoncepcyjnych w schemacie 21/7 podawać 21 czy 28 dni?**

Odpowiedź zbiorcza: Zapraszamy do zapoznania się z naszą krótką instrukcją dla Dawkomatu. Dawkowanie cykliczne z uwzględnieniem przerwy w terapii zostały opisane w instrukcji. Przerwę możemy dodać klikając przycisk pauzy opisany również jako „Przerwa w dawkowaniu” oraz dodać liczbę powtórzeń dawkowania w cyklu klikając przycisk dwóch strzałek opisany również „Powtórz w cyklu”.

39. Proszę o wypisanie np. Ginoring recepta 365 oraz Evra.

W zakresie dawkowania konkretnych produktów zachęcamy Państwa do kontaktu z CeZ [Formularz zgłoszeniowy dotyczący błędów dla systemu P1](#).



11. Recepty 365 dni

40. Czy omawiane zasady dotyczą recept refundowanych 30-dniowych?

TAK, szkolenie dot. zasad, które zaczną obowiązywać od 13.09.2026.

41. Recepty roczne nierefundowane. Co się dla nich zmienia?

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem. [Od 13 września 2026 r. zmienia się zasady walidacji recept refundowanych - ezdrowie.gov.pl](https://ezdrowie.gov.pl)

42. Czy system przepuści dodatkowe opakowanie, jeśli pacjent wcześniej nie wykorzystał całej recepty rocznej?

Aktualnie system umożliwia realizację dodatkowego opakowania, nawet jeśli pacjent nie wykorzystał wcześniej w pełni limitu wynikającego z recepty rocznej. Należy jednak mieć na uwadze, że planowane objęcie wszystkich recept refundowanych dodatkowymi walidacjami może w przyszłości wpłynąć na sposób obsługi takich sytuacji.

43. Czy można jednym kliknięciem ustawić receptę 365 dla wszystkich leków?

Tak, w systemie KS-SOMED jest to możliwe.

12. Opcja „do końca opakowania”

44. Czy można używać przycisku „do końca opakowania” czy koniecznie muszą być wpisane dni?

Dla recept refundowanych od 13.09.2026 i recept 365 należy zawsze podać okres trwania kuracji oraz jednostkę dawkowania sugerowaną przez CeZ którą można znaleźć w Pharmindex Open.

O czym trzeba pamiętać, jeżeli chodzi o recepty refundowane od 13.09.2026?

Dla recept refundowanych podstawowym wymogiem jest:

- podawanie na recepcie informacji o czasie trwania kuracji
- stosowanie strukturalnego dawkowania
- przekazywanie informacji o wielkości opakowania zgodnej z danymi z Rejestru Produktów Leczniczych (RPL).

[Od 13 września 2026 r. zmienia się zasady walidacji recept refundowanych - ezdrowie.gov.pl](https://ezdrowie.gov.pl)

45. Co z syropami używanymi przez 7 dni, gdy opakowanie wystarcza na 30 dni?

W przypadku tego typu wątpliwości lub pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z CeZ [Formularz zgłoszeniowy dotyczący błędów dla systemu P1](#).

46. Jak z opakowaniem 3 butelki w środku?

W przypadku tego typu wątpliwości lub pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z CeZ [Formularz zgłoszeniowy dotyczący błędów dla systemu P1](#).

13. Refundacja i recepty refundowane

47. Jeżeli wypisujemy receptę łączącą leki 100% i refundowane, DAWKOMAT stosujemy do wszystkich czy tylko refundowanych?

Rekomendujemy, aby Dawkomat był używany bez względu na to czy jest to recepta refundowana, 365 czy na produkty 100%.

48. Czy receptor leki należy odznaczyć z Rp. ustrukturyzowanej czy robi to system sam?

od 13.09.2026 system będzie domyślnie włączony w trybie walidacji recept refundowanych pod względem dawkowania ustrukturyzowanego.

14. Pharmindex Open, BLOZ i jednostki dawkowania

49. Czy Pharmidex Open jest dodatkowo płatny?

Nie, Pharmindex Open jest dostępny w ramach licencji na system.

50. Czy informacja o dawkowaniu z lub bez posiłku może być automatycznie powiązana z lekiem?

Informacja na temat korelacji stosowania produktu z posiłkiem pochodzi z BLOZ i dot. konkretnego produktu. Jest to informacja, która wypełnia się w Dawkomacie automatycznie.

51. Czy istnieje możliwość dodania kolumny w BLOZie odnośnie jednostki CeZ?

Niestety, nie ma takiej możliwości.

52. Czy przy każdym leku będą rozwijać się wszystkie jednostki czy tylko dopuszczalne?

Przy każdym produkcie, dostępna jest pełna lista jednostek dawkowania. Natomiast te rekomendowane przez CeZ znajdują się jako pierwsze na liście w słowniku po rozwinięciu listy.

53. Czy w Pharmindex można wejść z poziomu wyszukiwarki?

Oczywiście na szkoleniu pokazywałam, że Pharmindex Open jest dostępny wprost z TurboBLOZ w kolumnie „Bezpieczeństwo”.

15. KS-SOMED, SERUM, MEDIPORTA i obsługa systemów**KS-SOMED****54. Gdzie otwiera się TurboBLOZ i BLOZ?**

Zapraszam do obejrzenia szkolenia, na szkoleniu wszystko zostało przedstawione.

55. Mamy starą wersję formatki recepty. Gdzie ustawić dawkowanie ustrukturyzowane?

Dawkowanie ustrukturyzowane aktywuje się automatycznie 13 września.

56. Jak zaktualizować system do prezentowanego wyglądu? Czy trzeba coś dodatkowo podpinać?

Na klasycznej karcie recepty jest duży przycisk w kształcie żarówki, który przełączy widok na nową kartę recepty.

57. Jak włączyć w KS-SOMED Analizator Terapii?

Proszę zgłosić się na adres at@kamsoft.pl.


58. Miałam aktualizację KS-SOMED, ale wygląda inaczej.

Jeżeli konieczna jest aktualizacja systemu, ustawień lub konfiguracji, prosimy o kontakt z Państwa opiekunem informatycznym, który udzieli niezbędnego wsparcia.

SERUM**59. Proszę pokazywać jak to robić w SERUM.**

Wygląd i sposób działania Dawkomatu są analogiczne w systemach KS-PPS, KS-SOMED, SERUM oraz Mediporta. Zarówno Dawkomat jak i TurboBLOZ oraz Pharmindex Open są standardowo dostępne w każdym z tych systemów.

60. Gdzie w SERUM sprawdzę sugerowaną jednostkę dawkowania?

Informacje o sugerowanej jednostce dawkowania znajdują się na liście wyszukiwanych preparatów, w kolumnie „Bezpieczeństwo”, pod ikoną PHX, sekcji „Sugerowana jednostka dawkowania dla recept 365 (CeZ)”.


61. W SERUM jest Analizator Terapii?

Nowa funkcjonalność jest już dostępna dla użytkowników KS-SOMED, w kolejnych etapach będzie wdrażana w pozostałych systemach gabinetowych KAMSOFT, w tym i w SERUM.

62. W SERUM Pharmindex pojawia się tylko przy ręcznym wpisywaniu leku.

Dostęp do informacji zawartych w Pharmindex jest możliwy z poziomu listy wyszukiwanych preparatów. Dla wybranej pozycji w celu zapoznania się informacjami o danym leku należy użyć ikony PHX.

63. W SERUM pojawia się ostrzeżenie P1 o braku długości terapii.

Od 13 września 2026 roku Centrum e-Zdrowia wdroży nowe reguły walidacji (informujące o błędach), które uniemożliwią wystawienie recepty, dla leku z błędnie określonym dawkowaniem lub brakiem określenia czasu trwania kuracji.

MEDIPORTA**64. Czy będzie pokazany sposób pracy na systemie MEDIPORTA?**

Wygląd i sposób działania Dawkomatu są analogiczne w systemach KS-PPS, KS-SOMED, SERUM oraz Mediporta. Zarówno Dawkomat, jak i TurboBLOZ oraz Pharmindex Open są standardowo dostępne w każdym z tych systemów.

65. Jak włączyć w MEDIPORTA Analizator Terapii?

Obecnie rozwiązanie Analizator Terapii jest dostępne w systemie Mediporta.

66. W jakiej formie będą odpowiedzi w systemie MEDIPORTA?

Wygląd i sposób działania Dawkomatu są analogiczne w systemach KS-PPS, KS-SOMED, SERUM oraz Mediporta. Zarówno Dawkomat jak i TurboBLOZ oraz Pharmindex Open są standardowo dostępne w każdym z tych systemów.

16. CeZ, P1 i zgłaszanie problemów**67. Proszę o podanie szybkich kanałów komunikacji z RPL i CeZ.**

W przypadku wątpliwości lub pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z CeZ [Formularz zgłoszeniowy dotyczący błędów dla systemu P1](#).

68. Czy jest weryfikacja drogi podania leku?

Drogi podania leku pochodzą z BLOZ. Dawkomat automatycznie wskazuje proponowaną drogę podania produktu na podstawie danych rejestracyjnych tego produktu zapisanych w BLOZ.

69. Clexane przeszedł dożylnie bez uwag. Dlaczego?

Produkt Clexane jest zarejestrowany w BLOZ zgodnie z dokumentacją produktu. Drogi podania również są zgodnie z dokumentacją produktu. Drogi podania w dawkomacie wyświetlają się alfabetycznie względem tych, dedykowanych dla danego produktu, dlatego domyślnie wyświetla się "dożylnie" a nie „podskórną” system nie wie w jakim kontekście lekarz będzie dawkował produkt, aby dobrać z automatu już na wstępie prawidłową drogę podania. Ostateczna decyzja i zmiana drogi podania należy zawsze od lekarza. Drogę podania można zmienić klikając w pole z drogą podania i rozwinięciu listy należy wybrać drogę podania właściwą wg swojej najlepszej wiedzy.



PREZES

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Warszawa, 29-06-2023

Nr UR/ZM/0078/23

Sanofi Winthrop Industrie
82, Avenue Raspail
94250 Gentilly
Francja

DECYZJA

Na podstawie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 ze zm.)

dokonuje się zmiany podmiotu odpowiedzialnego w pozwoleniu nr R/0484 na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

Nazwa:
CLEXANE

Nazwa powszechnie stosowana:
Enoxaparinum natricum

Postać farmaceutyczna, moc i dawka substancji czynnej:
roztwór do wstrzykiwań, 4 000 j.m. (40 mg)/0,4 ml

Droga podania:
podskórna, dożylna lub do linii tętniczej układu dializacyjnego

Numer procedury:
AT/H/0751/002

Podmiot odpowiedzialny:
**Sanofi Winthrop Industrie
82, Avenue Raspail
94250 Gentilly
Francja**

Strona 1 z 4

DZL-ZLN.401.65.2023

70. Jeśli system nie dopuszcza poprawnego dawkowania, co zrobić?

Prosimy o kontakt z CeZ [Formularz zgłoszeniowy dotyczący błędów dla systemu P1](#).

71. Przy okazji chcę zgłosić problem z oznaczeniem „S” w SERUM.

Oznaczenie „S” dla leków refundowanych w systemie SERUM jest wyświetlane automatycznie dla pacjentów po 65 r.ż. Niezależnie od tego uprawnienia, w kolumnie „Informacje” należy wskazać poziom odpłatności, z jakim lek byłby ordynowany w przypadku refundacji na zasadach ogólnych (czyli R lub 30% lub 50%). Jeżeli system działa inaczej niż w sposób opisany powyżej, proszę o szczegółowy opis sytuacji w systemie MRK lub drogą mailową na adres serum@kamsoft.pl. Przeprowadzimy analizę zgłoszenia.

17. Organizacyjne

72. Czy wszystkie funkcjonalności będą dostępne również w poprzednim widoku wystawiania recept?

Nie, natomiast samo ustrukturyzowane dawkowanie będzie działać.



73. Czy wszystkie systemy wystawiania recept uwzględniają możliwość skopiowania recepty w przyszłości?

Tak

74. Czy można wyłączyć wymuszanie podawania masy ciała i wzrostu przy zamykaniu wizyty receptowej?

Nie, weryfikacja działa dla wszystkich usług tak samo.

75. Czy UD mogłoby być domyślnie włączone?

Począwszy od 13.09 walidacja będzie włączona domyślnie.

18. Pozostałe specyficzne grupy produktów**Szczepionki i immunoterapia****76. Proszę o informację jak wystawiać receptę na szczepionki podjęzykowe do odczulania, np. Staloral.**W zakresie dawkowania konkretnych produktów zachęcamy Państwa do kontaktu z CeZ [Formularz zgłoszeniowy dotyczący błędów dla systemu P1](#).**77. Vaxigrip nas nie interesuje, to nie będzie recepta 365 dni.**

Na 365 nie, ale szkolenie dot. wystawianie recept na produkty refundowane do dnia 13.09.2026.

Opatrunki**78. Jak wystawiać recepty na opatrunki na rany, kiedy nie wiemy, ile może potrwać terapia?**W przypadku tego typu wątpliwości lub pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z CeZ [Formularz zgłoszeniowy dotyczący błędów dla systemu P1](#).**19. Uwagi i postulaty użytkowników****79. Każdorazowe klikanie w Pharmindex Open w poszukiwaniu prawidłowej jednostki dawkowania jest nieefektywne i niepotrzebnie marnuje czas lekarzy.**

Dziękujemy za zgłoszoną uwagę.

80. Zamiast wyrabiania nawyku każdorazowego sprawdzania sugerowanej jednostki dawkowania wymagającego wielu kliknięć, warto rozważyć podpowiadanie sugerowanych jednostek bezpośrednio przy leku.

Dziękujemy za zgłoszoną uwagę.

81. Rp były oczywiste, liczyłam, że będą pokazane RP sprawiające kłopot, np. maści, zawiesiny antybiotyków dla dzieci, leki doraźne oraz leki z różnym dawkowaniem rano i wieczorem.

Dziękujemy za zgłoszoną uwagę. Zapraszamy do zapoznania się z naszą krótką instrukcją dla Dawkomatu, która powinna rozwiązać wszelkie wątpliwości.

INSTRUKCJE:

- [DAWKOMAT w KS-SOMED](#)
- [DAWKOMAT w KS-PPS](#)
- [DAWKOMAT w SERUM](#)
- [DAWKOMAT w Mediporta](#)
- [DAWKOMAT w KS-MEDIS](#)

